



Clínic  
Barcelona

Centro de Diagnóstico  
Biomédico

# Inmunoalergia y Respuesta a Fármacos Conócenos

Servicio de Inmunología  
Área Respuesta Inmunitaria a Fármacos e Inmunoalergia


Hospital Clínic de Barcelona  
Centro de Diagnóstico Biomédico



Generalitat de Catalunya  
Departament de Salut

## ¿Quiénes somos?

El Área de Respuesta Inmunitaria a Fármacos e Inmunología está formada por un equipo de profesionales del Servicio de Inmunología perteneciente al Centro de Diagnóstico Biomédico (CDB) del Hospital Clínic de Barcelona. Se trata de un equipo multidisciplinar con amplia experiencia asistencial en el campo de las enfermedades alérgicas y la monitorización de terapias con fármacos biológicos, lo que permite un correcto manejo del paciente con criterios de optimización y gestión de recursos para el diagnóstico, tratamiento y monitorización *in vitro*.





## Área de excelencia

En los últimos años el equipo del Área de Respuesta Inmunitaria a Fármacos e Inmunoalergia ha profundizado en su labor de desarrollo e implantación del diagnóstico integral de la enfermedad alérgica, englobando el estudio alergológico *in vitro* convencional basado en extractos con el estudio basado en componentes o diagnóstico molecular, así como los estudios funcionales *in vitro* utilizando las células efectoras. Para este fin, el abordaje diagnóstico incluye diversas aproximaciones tecnológicas, tanto determinaciones analíticas individuales como estudios multiparamétricos de paneles de alérgenos.

La constante interacción con los facultativos clínicos responsables de la patología alérgica ha permitido poner en valor nuestro proyecto de ejercer una medicina de laboratorio más allá del aprovisionamiento de resultados analíticos. La integración del conjunto de resultados analíticos *in vitro* con los datos clínicos del paciente es el eje principal de nuestro abordaje asistencial al paciente con patología alérgica.

Adicionalmente, el área de Respuesta Inmunitaria a Fármacos e Inmunoalergia realiza un intenso trabajo docente y de investigación con proyectos financiados, tanto públicos como privados.





## Abordaje de la enfermedad alérgica

El enfoque del equipo para el abordaje de la enfermedad alérgica y la respuesta inmunitaria a fármacos se basa en una combinación de estudios *in vitro* que se detallan a continuación:

### Diagnóstico de la enfermedad alérgica mediante determinación de anticuerpos IgE

Tipo de estudio	Descripción de la metodología
Determinación de IgE total.	<p>Inmunoensayo fluoroenzimático automatizado que permite detectar y cuantificar la IgE circulante total en muestras de suero o plasma humano, a partir de 2 kU/L.</p> <p><b>Plataforma:</b> ImmunoCAP™ Total IgE, ThermoFisher Scientific.</p>
Determinación de IgE específica frente a extractos de fuentes alérgicas y componentes/alérgenos	
Estudios singleplex (uniparamétricos).	<p><b>Determinación de IgE específica ImmunoCAP™:</b> Inmunoensayo fluoroenzimático automatizado que permite detectar y cuantificar la IgE circulante específica en muestras de suero o plasma humano, a partir de 0,1 kU<sub>A</sub>/L. Se puede detectar IgE específica frente:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>· Extracto completos de fuentes alérgicas (disponible para 174 extractos*)</li><li>· Alérgenos/Componente molecular (disponible para 83 componentes*)</li></ul> <p><b>Plataforma:</b> ImmunoCAP™ Specific IgE, ThermoFisher Scientific.</p> <p>*Ver Anexo en documento “Petición”.</p>
Estudios multiplex (multiparamétricos).	<p><b>Determinación de IgE específica ISAC<sub>112i</sub>:</b> Inmunoensayo fluoroenzimático que permite detectar la IgE circulante específica frente a 112 componentes de 48 fuentes de alérgenos diferentes, en muestras de suero o plasma humano. Los resultados son semicuantitativos (rango de medición de entre 0,3 y 100 ISU-E).</p> <p><b>Plataforma:</b> ImmunoCAP™ ISAC<sub>112i</sub>, ThermoFisher Scientific.</p> <p><b>Determinación de IgE específica ALEX3:</b> Inmunoensayo enzimático colorimétrico que permite detectar la IgE específica circulante frente a un panel de 300 alérgenos, que incluye 218 alérgenos moleculares y 82 extractos completos de fuentes alérgicas, en muestras de plasma o suero humano (excepto plasma en EDTA).</p> <p><b>Plataforma:</b> ALEX<sup>3</sup> (Allergy Explorer), Macro Array Diagnostics (MADx).</p>



## Diagnóstico de la enfermedad alérgica mediante determinación de anticuerpos IgE

### Tipo de estudio

Estudios multiplex (multiparamétricos).

### Descripción de la metodología

**Determinación de IgE específica por Inmunoblot:** Ensayo de inmunotransferencia enzimática colorimétrica para detectar IgE circulante específica en muestras de suero o plasma humano. Los resultados son semicuantitativos (rango de medición de entre 0,35 y 100 kU/L). Se ofrecen cuatro paneles:

- Panel “Pediátrico 1”:<sup>1</sup> determina IgE específica frente a componentes moleculares de la leche de vaca, el huevo y el cacahuete.
- Panel “Venenos de insectos Sur de Europa 1”:<sup>1</sup> determina IgE específica frente al extracto completo y componentes moleculares de venenos de himenópteros.

**Plataforma:** EUROLINE DPA-Dx, EUROIMMUN Medizinische Labordiagnostika AG (PerkinElmer).

## Diagnóstico de hipersensibilidad a fármacos

### Hipersensibilidad inmediata

#### Tipo de estudio

Test de activación de basófilos (TAB)<sup>1</sup>.

#### Descripción de la metodología

Estudio funcional por citometría de flujo que permite detectar la respuesta de los basófilos del paciente a un fármaco a partir de una muestra de sangre total. Se valora la activación que induce el fármaco en este tipo celular a través de la expresión de las moléculas CD63 y CD203c en su superficie.

**Plataforma:** BasoStep, Cell Analysis Immunostep.

Determinación de IgE específica frente a fármaco en suero.

Inmunoensayo fluoroenzimático que permite detectar y cuantificar la IgE específica circulante frente a diversos fármacos\* en muestras de plasma o suero humano.

**Plataforma:** ImmunoCAP™ Specific IgE, ThermoFisher Scientific.

\*Ver Anexo en documento “[Petición](#)”.

### Hipersensibilidad retardada

#### Tipo de estudio

Estudio de reacciones de hipersensibilidad retardada a fármacos. Test de transformación linfoblástica (TTL).

#### Descripción de la metodología

Estudio funcional por citometría de flujo que permite detectar la respuesta de los linfocitos T del paciente a un fármaco a partir de una muestra de sangre total. Se valora la proliferación que induce el fármaco en este tipo celular a través de la tinción con el fluorocromo CFSE. La prueba no puede ser realizada para testar fármacos inmunosupresores de cualquier tipo, ni citostáticos ni otros quimioterápicos que tengan actividad citotóxica (produzcan muerte celular) o inhiban por completo la proliferación. Es preciso contactar con el laboratorio antes del envío de muestras para asegurar la disponibilidad de fármaco. El resultado es cualitativo.

Metodología propia.

Nota<sup>1</sup>: También disponible para estudio celular de sensibilización a veneno de himenópteros y monitorización de la inmunoterapia específica (ver apartado “[Alergia a himenópteros](#)”), así como para alimentos, leche y huevos.



## Diagnóstico anafilaxia

### Tipo de estudio

Determinación de triptasa sérica .

### Descripción de la metodología

Inmunoensayo fluoroenzimático automatizado que permite cuantificar el nivel de triptasa total en muestras de suero o plasma humano, a partir de 1 µg/L.

**Plataforma:** ImmunoCAP™ Tryptase, ThermoFisher Scientific.

Estudio genético de hiperalfatriptasemia.

Amplificación y cuantificación del número de copias alélicas de los genes *TPSAB1* (codifica alfa-triptasa o beta-triptasa) y *TPSB2* (codifica beta-triptasa), mediante la técnica de ddPCR (Droplet Digital PCR). La hiperalfatriptasemia es un rasgo genético que resulta del exceso de copias de *TPSAB1* codificante de alfa-triptasa. El estudio está indicado en pacientes con un nivel de triptasa total superior a 8 ng/mL según descrito en la literatura (Lyons JJ, et al. *J Allergy Clin Immunol Pract.* 2022).

Estudio genético sobre DNA de sangre periférica.

## Alergia a himenópteros

### Tipo de estudio

Estudio de sensibilización primaria por CAP-inhibición.

### Descripción de la metodología

Inmunoensayo fluoroenzimático para el estudio de sensibilización primaria versus reactividad cruzada entre alérgenos\*.

**Plataforma:** ImmunoCAP™ Specific IgG, ThermoFisher Scientific.

\*Ver Anexo en documento "[Petición](#)".

## Alergia a himenópteros

### Tipo de estudio

Test de activación de basófilos (TAB) para estudio de sensibilización a himenópteros.

### Descripción de la metodología

Estudio funcional por citometría de flujo que permite detectar la respuesta de los basófilos del paciente a venenos de himenópteros a partir de una muestra de sangre total. Se valora la activación por citometría de flujo a través de la valoración de la expresión de las moléculas CD63 y CD203c en su superficie tras el estímulo con el alérgeno respecto a la situación basal.

**Plataforma:** Flow CAST® (Basophil Activation Test), Bühlmann.

Determinación de IgE específica frente a venenos de himenópteros en suero e IgG4 específica para monitorización de la inmunoterapia específica.

Inmunoensayo fluoroenzimático automatizado que permite detectar y cuantificar la IgE e IgG4 circulante específica en muestras de suero o plasma humano. Se estudian extractos completos y componentes de venenos de himenópteros\*.

**Plataforma:** ImmunoCAP™, ThermoFisher Scientific.

\*Ver Anexo en documento "[Petición](#)".



## Estudio de urticaria crónica

### Tipo de estudio

Test de activación de basófilos (TAB) para estudio de urticaria crónica.

### Descripción de la metodología

Estudio funcional por citometría de flujo que permite detectar la respuesta de los basófilos del paciente al estímulo con su propio suero. Se valora la activación por citometría de flujo a través de la valoración de la expresión de las moléculas CD63 y CD203c en su superficie tras el estímulo con el suero respecto a la situación basal. Se requiere muestra de sangre total para la obtención de los basófilos y muestra de suero del paciente.

**Plataforma:** Flow CAST® (Basophil Activation Test), Buhlman.

## Diagnóstico de enfermedades pulmonares intersticiales

### Tipo de estudio

Determinación de IgG específica en suero.

### Descripción de la metodología

Inmunoensayo fluoroenzimático automatizado que permite detectar y cuantificar los cuatro isotipos de IgG circulante específica frente a diversos antígenos en muestras de suero o plasma humano, a partir de 2 mg<sub>A</sub>/L. Esta técnica está disponible para 12 antígenos o mezclas de antígenos\*.

**Plataforma:** ImmunoCAP™ Specific IgG, ThermoFisher Scientific.

\*Ver Anexo en documento "[Petición](#)".

## Monitorización inducción tolerancia alérgenos

### Tipo de estudio

Determinación de IgG4 específica frente a alérgenos.

### Descripción de la metodología

Inmunoensayo fluoroenzimático automatizado que permite detectar y cuantificar la IgG4 circulante específica frente a diversos antígenos en muestras de plasma o suero humano, a partir de 0,3 mg<sub>A</sub>/L. Esta técnica está disponible para 10 extractos completos y 27 antígenos moleculares\*.

**Plataforma:** ImmunoCAP™ Specific IgG4, ThermoFisher Scientific.

\*Ver Anexo en documento "[Petición](#)".

Determinación de citocinas proinflamatorias y seguimiento de terapia.

Inmunoensayo automatizado realizado en un cartucho microfluídico de tecnología Single Plex que permite detectar y cuantificar el nivel de citocinas en muestras de suero u otros fluidos biológicos de humano, a partir de 4 pg/mL. El panel incluye: IL-6, CXCL10, IL-10, TNF-α, IL-1Ra, CXCL9, IL-18 e IFN-γ.

**Plataforma:** Ella Automated Immunoassay System, ProteinSimple (Bio-Techne).

## Monitorización inducción tolerancia alérgenos

### Tipo de estudio

Test de activación de basófilos (TAB) para la monitorización de inducción de tolerancia a alimentos.

### Descripción de la metodología

Estudio funcional por citometría de flujo que permite detectar la respuesta de los basófilos del paciente a un alimento a partir de una muestra de sangre total. Se valora la activación que induce el alimento en este tipo celular a través de la expresión de las moléculas CD63 y CD203c en su superficie.

## Monitorización de fármacos biológicos y antigenicidad

### Tipo de estudio

Monitorización de respuesta a Infliximab (niveles de fármaco y anticuerpos a anti-fármaco/ antigenicidad).


### Descripción de la metodología

**Determinación de Infliximab:** Inmunoensayo de quimioluminiscencia (CLIA) automatizado que permite detectar y cuantificar el nivel de Infliximab circulante en muestras de suero humano, a partir de 0,3 µg/mL.

**Plataforma:** I-tracker Infliximab, PALEX.

**Determinación de IgG específica frente a Infliximab (anticuerpos anti-Infliximab):** Inmunoensayo de quimioluminiscencia (CLIA) automatizado que permite detectar anticuerpos circulantes específicos frente a Infliximab en muestras de suero humano. El resultado es positivo a partir de 10 ng/mL.

**Plataforma:** I-tracker anti-Infliximab, PALEX.





## Monitorización de fármacos biológicos y antigenicidad

### Tipo de estudio

Monitorización de respuesta a Adalimumab (niveles de fármaco y anticuerpos a anti-fármaco/ antigenicidad).

### Descripción de la metodología

**Determinación de Adalimumab:** Inmunoensayo de quimioluminiscencia (CLIA) automatizado que permite detectar y cuantificar el nivel de Adalimumab circulante en muestras de suero humano, a partir de 0,5 µg/mL.

**Plataforma:** I-tracker Adalimumab, PALEX.

**Determinación de IgG específica frente a Adalimumab (anticuerpos anti-adalimumab):** Inmunoensayo de quimioluminiscencia (CLIA) automatizado que permite detectar anticuerpos circulantes específicos frente a Adalimumab en muestras de suero humano. El resultado es positivo a partir de 10 ng/mL.

**Plataforma:** I-tracker anti-Adalimumab, PALEX.

Determinación de Anticuerpos totales anti-Infliximab.

Inmunoensayo de fluorescencia resuelta en el tiempo que permite detectar y cuantificar los anticuerpos totales anti-Infliximab. Esto es debido a que se realiza un primer paso en el que se disocia el Infliximab y los anticuerpos anti-Infliximab, permitiendo así la cuantificación de los anticuerpos totales anti-Infliximab (tanto los libres como los unidos a fármaco); esto posibilita el estudio de la inmunogenicidad independientemente de la presencia de fármaco en sangre. El resultado se considera positivo a partir de 10 UA/mL.

**Plataforma:** EZ-tracker, PALEX.

Monitorización de respuesta a Vedolizumab (niveles de fármaco y anticuerpos a anti-fármaco/ antigenicidad).

**Determinación de Vedolizumab:** Inmunoensayo de fluorescencia resuelta en el tiempo que permite detectar y cuantificar el nivel de Vedolizumab circulante en muestras de suero humano, a partir de 0,5 µg/mL.

**Plataforma:** EZ-tracker, PALEX.

**Determinación de IgG específica frente a Vedolizumab (anticuerpos anti-Vedolizumab):** Inmunoensayo de fluorescencia resuelta en el tiempo que permite detectar anticuerpos libres circulantes específicos frente a Vedolizumab en muestras de suero humano. El resultado es positivo a partir de 10 ng/mL.

**Plataforma:** EZ-tracker, PALEX.

Determinación de Anticuerpos totales anti-ustekinumab.

Inmunoensayo de fluorescencia resuelta en el tiempo que permite detectar y cuantificar los anticuerpos IgG libres circulantes anti-Ustekinumab. El resultado es positivo a partir de 10 ng/mL.

**Plataforma:** EZ-tracker, PALEX.

## Monitorización de fármacos biológicos y antigenicidad

### Tipo de estudio

Monitorización de respuesta a Etanercept (niveles de fármaco y anticuerpos a anti-fármaco/ antigenicidad).

### Descripción de la metodología

**Determinación de Etanercept:** Inmunoensayo de fluorescencia resuelta en el tiempo que permite detectar y cuantificar el nivel de Etanercept circulante en muestras de suero humano, a partir de 0,2 µg/mL

**Plataforma:** EZ-tracker, PALEX.

**Determinación de IgG específica frente a Etanercept (anticuerpos anti-Etanercept):** Inmunoensayo de fluorescencia resuelta en el tiempo que permite detectar anticuerpos libres circulantes específicos frente a Etanercept en muestras de suero humano. El resultado es positivo a partir de 10 ng/mL.

**Plataforma:** EZ-tracker, PALEX.

En caso de estar interesado en la monitorización de otros fármacos contactar con la Dra. M. Pascal: [mpascal@clinic.cat](mailto:mpascal@clinic.cat)

## Otras pruebas


### Tipo de estudio

Determinación de proteína catiónica del eosinófilo (PCE).

### Descripción de la metodología

Inmunoensayo fluoroenzimático automatizado que permite detectar y cuantificar la proteína catiónica del eosinófilo circulante en muestras de suero humano, a partir de 2 µg/L.

**Plataforma:** ImmunoCAP™ ECP, ThermoFisher Scientific.



## Responsable del área

### Dra. Mariona Pascal Capdevila

Jefe de Sección de Inmunoterapia y Facultativo Responsable del laboratorio de Respuesta a fármacos, hipersensibilidad e inmunología.

#### Área tecnológica:

Coordinación de tareas asistenciales del diagnóstico, de investigación y docentes. Especialista en Inmunología, Doctora en Biomedicina y Profesora asociada del Departamento de Medicina de la Facultad de Medicina (Universitat de Barcelona). Formación de residentes y estudiantes en el Servicio de Inmunología.

#### Investigación:

Interés en áreas de diagnóstico y seguimiento de la inmunología y las respuestas inmunitarias vinculadas a las terapias avanzadas y la inmunogenicidad. Investigadora acreditada IDIBAPS R3A y miembro del grupo IDIBAPS/UB “Investigación Traslacional y Multidisciplinar en Inflamación e Inmunología (METRI<sup>2</sup> A) (anteriormente IRCE)”. Investigadora principal y colaboradora en proyectos competitivos nacionales (FIS, Instituto de Salud Carlos III, Ministerio de Ciencia e innovación) y privados relacionados con las enfermedades alérgicas. Miembro de las redes de investigación en enfermedades alérgicas RICORS REI (RD21/0002/058 y RD24/0007/0010).

Miembro del Comité de Inmunología de la Sociedad Española de Alergología e Inmunología Clínica (SEAIC) y Presidenta de la Comisión de Laboratorio de Alergología de la misma. Coordinadora del Grupo de Trabajo de Inmunología de la Sociedad Catalana de Inmunología (SCI). Miembro de la junta del grupo de trabajo “AllergoOncology” de la European Academy of Allergy and Clinical Immunology (EAACI) y coordinadora de la Taskforce “GranulAO”, así como participación en otros grupos de trabajo de la EAACI.





Clínic  
Barcelona

Centro de Diagnóstico  
Biomédico



# Inmunoalergia y Respuesta a Fármacos Petición

Servicio de Inmunología  
Área Respuesta Inmunitaria a Fármacos e Inmunoalergia

Hospital Clínic de Barcelona  
Centro de Diagnóstico Biomédico



Generalitat de Catalunya  
Departament de Salut

## Contacto

### Dirección para el envío de muestras:

Hospital Clínic de Barcelona

C/ Villarroel, 170

Interpabellón 9-11, planta 1



08036 – Barcelona

Horario: de lunes a viernes, de 08:00h a 19:00h

Tel: +34 93 227 54 64

### Envío de petición

[atencddb@clinic.cat](mailto:atencddb@clinic.cat)





## Datos clínicos

Para la solicitud de aquellas pruebas en las que se indique (apartado “Comentarios”) rellenar la siguiente información sobre datos clínicos del paciente.

### Datos clínicos del paciente:

Nombre y apellidos:

Edad:


Principal sospecha diagnóstica:

Resumen historia clínica:

En caso de solicitar pruebas para el diagnóstico de hipersensibilidad a fármacos rellenar la siguiente información adicional:

Fármaco frente al cual hay sospecha de hipersensibilidad:

Tipo de reacción:





## Solicitud analítica:

### Diagnóstico de la enfermedad alérgica mediante estudios de la determinación de anticuerpos IgE

Marcar	Código tarifario	Prueba	Plataforma	Tipo de muestra	Comentario
	<u>54300</u>	Inmunoglobulina IgE total, suero	ImmunoCAP™ Total IgE	Suero	
	Seleccionar pruebas de <u>Anexo</u>	Determinación IgE específica Extractos y Componentes	ImmunoCAP™ Specific IgE	Suero	Imprescindible rellenar <u>Datos clínicos</u>
	<u>54591</u>	Estudio de sensibilización por CAP-inhibición, suero	Inmunoensayo	Suero	Es necesario que antes de enviar la muestra se pongan en contacto vía mail con la facultativa responsable: (Dra. Pascal, <a href="mailto:mpascal@clinic.cat">mpascal@clinic.cat</a> )
	<u>54801</u>	Determinación de IgE específica microarray	ImmunoCAP™ ISAC <sub>112i</sub>	Suero	
	<u>54810</u>	Determinación IgE específica multiplex (ALEX test)	ALEX <sup>3</sup> (MADX)	Suero	
	<u>54166</u>	Cribado IgE pediátrico: componentes moleculares huevo, leche, cacahuete, suero	EUROLINE DPA-Dx, EUROIMMUN	Suero	Imprescindible rellenar <u>Datos clínicos</u>
	<u>54165</u>	Cribado IgE componentes moleculares venenos himenópteros	EUROLINE DPA-Dx, EUROIMMUN	Suero	



## Solicitud analítica:

### Diagnóstico de hipersensibilidad a fármacos

#### Hipersensibilidad inmediata

Marcar	Código tarifario	Prueba	Plataforma	Tipo de muestra	Comentario
	<u>54800</u>	Test de activación de basófilos por hipersensibilidad a fármacos, sangre total	Flow CAST® (Basophil Activation Test), Bühlmann	Sangre total (anticoagulante heparina)	Se recomienda no remitir muestras de sangre total tras 24 horas de extracción. Imprescindible rellenar <a href="#">Datos clínicos</a>
Seleccionar pruebas de <a href="#">Anexo</a>		Determinación IgE específica de fármacos en suero	ImmunoCAP™ Specific IgE	Suero	Imprescindible rellenar <a href="#">Datos clínicos</a>

#### Hipersensibilidad retardada

Marcar	Código tarifario	Prueba	Plataforma	Tipo de muestra	Comentario
	<u>54917</u>	Estudio de reacciones de hipersensibilidad retardada a fármacos. Test de Transformación Linfoblástica (TTL)	Metodología propia	Sangre total (anticoagulante heparina)	Es necesario que antes de enviar la muestra se pongan en contacto con la Dra. Pascal: <a href="mailto:mpascal@clinic.cat">mpascal@clinic.cat</a> Recepción de muestras: de lunes a jueves. Imprescindible rellenar <a href="#">Datos clínicos</a>

### Diagnóstico anafilaxia

Marcar	Código tarifario	Prueba	Plataforma	Tipo de muestra
	<u>54533</u>	Triptasa	ImmunoCAP™ Tryptase	Suero
	<u>54886</u>	Estudio genético de hiperalfatriptasemia, sangre total	Droplet digital PCR (ddPCR)	Seleccionar: Sangre total (anticoagulante: EDTA) o DNA



## Solicitud analítica:

### Alergia a himenópteros

Marcar	Código tarifario	Prueba	Plataforma	Tipo de muestra	Comentario
	<u>54591</u>	Estudio de sensibilización por CAP-inhibición, suero	Inmunoensayo	Suero	Imprescindible rellenar <a href="#">Datos clínicos</a>
	<u>54980</u>	Test de activación de basófilos a venenos de himenópteros, sangre total	Flow CAST® (Basophil Activation Test), Bühlman	Sangre total (anticoagulante heparina)	Se recomienda no remitir muestras de sangre total tras 24 horas de extracción. Imprescindible rellenar <a href="#">Datos clínicos</a>
	Seleccionar pruebas de <a href="#">Anexo</a>	Determinación de IgE específica frente a venenos de himenópteros en suero e IgG4 específica para monitorización de la inmunoterapia específica	ImmunoCAP™	Suero	

### Estudio de urticaria crónica

Marcar	Código tarifario	Prueba	Plataforma	Tipo de muestra	Comentario
	<u>55606</u>	Test de activación de basófilos para diagnóstico de urticaria crónica, suero	Flow CAST® (Basophil Activation Test), Bühlmann	Suero	Imprescindible rellenar <a href="#">Datos clínicos</a>



## Solicitud analítica:

### Diagnóstico de enfermedades pulmonares intersticiales

Marcar	Código tarifario	Prueba	Plataforma	Tipo de muestra	Comentario
	Seleccionar pruebas de <a href="#">Anexo</a>	Determinación IgG específica	ImmunoCAP™ Specific IgG	Suero	

### Monitorización inducción tolerancia alérgenos

Marcar	Código tarifario	Prueba	Plataforma	Tipo de muestra	Comentario
	Seleccionar pruebas de <a href="#">Anexo</a>	Detección IgG4 específica extractos y componentes	ImmunoCAP™ Specific IgG4	Suero	
	<a href="#">54839</a>	Perfil Citocinas proinflamatorias y seguimiento de terapia, suero	Ella Automated Immunoassay System, ProteinSimple	Suero	
	<a href="#">55604</a>	Monitorización de inducción de tolerancia a alimentos mediante TAB, sangre total	BasoStep, Cell Analysis Immunostep	Sangre total (anticoagulante heparina)	Se recomienda no remitir muestras de sangre total tras 24 horas de extracción. Imprescindible rellenar <a href="#">Datos clínicos</a>

### Monitorización de fármacos biológicos y antigenicidad

Marcar	Código tarifario	Prueba	Tipo de ensayo	Tipo de muestra	Datos necesarios	Comentario
	<a href="#">54061</a>	Prueba rápida - Niveles infliximab, suero	Enzimoimmunoensayo	Suero	Dosis:  Frecuencia de administración:  Fecha de la última dosis del fármaco:	Obtener la muestra justo antes de recibir la siguiente dosis de fármaco
	<a href="#">54108</a>	Respuesta a Infliximab, suero	Inmunoensayo de quimioluminiscencia	Suero	Dosis:  Frecuencia de administración:  Fecha de la última dosis del fármaco:	Obtener la muestra justo antes de recibir la siguiente dosis de fármaco

## Solicitud analítica:

### Monitorización de fármacos biológicos y antigenicidad

Marcar	Código tarifario	Prueba	Tipo de ensayo	Tipo de muestra	Datos necesarios	Comentario
	<u>54103</u>	Respuesta a Vedolizumab, suero	Fluorescencia resuelta en el tiempo	Suero	Dosis:  Frecuencia de administración:  Fecha de la última dosis del fármaco:	Obtener la muestra justo antes de recibir la siguiente dosis de fármaco
	<u>54109</u>	Respuesta a Adalimumab, suero	Inmunoensayo de quimioluminiscencia	Suero	Dosis:  Frecuencia de administración:  Fecha de la última dosis del fármaco:	Obtener la muestra justo antes de recibir la siguiente dosis de fármaco
	<u>54941</u>	Anticuerpos totales anti-Infliximab, suero	Fluorescencia resuelta en el tiempo	Suero	Dosis:  Frecuencia de administración:  Fecha de la última dosis del fármaco:	Obtener la muestra justo antes de recibir la siguiente dosis de fármaco
	<u>54107</u>	Respuesta a Etanercept, suero	Fluorescencia resuelta en el tiempo	Suero	Dosis:  Frecuencia de administración:  Fecha de la última dosis del fármaco:	Obtener la muestra justo antes de recibir la siguiente dosis de fármaco

## Solicitud analítica:



### Monitorización de fármacos biológicos y antigenicidad

Marcar	Código tarifario	Prueba	Tipo de ensayo	Tipo de muestra	Datos necesarios	Comentario
	<u>54104</u>	Anticuerpos anti-ustekinumab, suero	Fluorescencia resuelta en el tiempo	Suero	Dosis:  Frecuencia de administración:  Fecha de la última dosis del fármaco:	

En caso de estar interesado en la monitorización de otros fármacos contactar con la Dra. M. Pascal: [mpascal@clinic.cat](mailto:mpascal@clinic.cat)

### Otras pruebas

Marcar	Código tarifario	Prueba	Plataforma	Tipo de muestra	Comentario
	<u>54152</u>	Proteína catiónica del eosinófilo (PCE), suero	ImmunoCAP™ ECP	Suero	Deben controlarse los tubos de recogida, el tiempo de coagulación y la temperatura ya que afectan a la concentración de PCE liberada en las muestras





## Condiciones técnicas

---

<b>Denominación:</b>	Cribado IgE
<b>Espécimen:</b>	Suero
<b>Volumen:</b>	1 mL
<b>Plazo de entrega:</b>	15 días
<b>Condiciones de transporte:</b>	Muestra refrigerada
<b>Criterios de rechazo:</b>	Muestra hemolizada

---

<b>Denominación:</b>	Test de activación de basófilos, sangre total
<b>Código:</b>	54800
<b>Espécimen:</b>	Sangre total (anticoagulante heparina)
<b>Volumen:</b>	7 mL por cada 3 alérgenos a testar
<b>Plazo de entrega:</b>	4 días
<b>Condiciones de transporte:</b>	A temperatura ambiente
<b>Criterios de rechazo:</b>	Muestra coagulada
<b>Requisitos:</b>	Se recomienda no remitir muestras de sangre total tras 24 horas de extracción. Es necesario especificar el fármaco a estudiar y la fecha de la reacción.

---

<b>Denominación:</b>	Estudio de reacciones de hipersensibilidad retardada a fármaco
<b>Código:</b>	54917
<b>Espécimen:</b>	Sangre total (anticoagulante heparina)
<b>Volumen:</b>	20 mL
<b>Plazo de entrega:</b>	15 días
<b>Condiciones de transporte:</b>	A temperatura ambiente
<b>Criterios de rechazo:</b>	Sangre coagulada
<b>Requisitos:</b>	Es necesario que antes de enviar la muestra se pongan en contacto, vía mail, con la Dra. Pascal, la facultativa responsable ( <a href="mailto:mpascal@clinic.cat">mpascal@clinic.cat</a> ). Recordar que es necesario especificar el tipo de reacción y el fármaco/s requeridos a estudio con anterioridad a la muestra. Las muestras sólo podrán ser recepcionadas de lunes a jueves.

---

<b>Denominación:</b>	Triptasa, suero
<b>Código:</b>	54533
<b>Espécimen:</b>	Suero
<b>Volumen:</b>	0,4 mL
<b>Plazo de entrega:</b>	7 días
<b>Nota al plazo de entrega:</b>	Añadir 2 días naturales si la muestra se recibe en jueves, viernes o antes de festivo entresemana.
<b>Tratamiento preanalítico:</b>	Centrifugar a 3000 rpm 10 minutos
<b>Condiciones de transporte:</b>	A temperatura ambiente si se remite en las 2 horas siguientes a su obtención, refrigerada entre las 2 y las 24 horas y congelada si se superan las 24 horas
<b>Criterios de rechazo:</b>	Muestra contaminada, Hemólisis

---

<b>Denominación:</b>	Estudio genético de hiperalfatriptasemia, sangre total
<b>Código:</b>	54886
<b>Espécimen:</b>	Sangre total (anticoagulante: EDTA) si lo prefieren pueden remitir DNA
<b>Volumen:</b>	5 mL
<b>Plazo de entrega:</b>	30 días
<b>Condiciones de transporte:</b>	A temperatura ambiente

---



## Condiciones técnicas

---

<b>Denominación:</b>	Perfl Citocinas reacción a fármacos, suero
<b>Código:</b>	54839
<b>Espécimen:</b>	Suero
<b>Volumen:</b>	100 µl
<b>Plazo de entrega:</b>	20 días
<b>Condiciones de transporte:</b>	Refrigerada (hasta 24h)
<b>Criterios de rechazo:</b>	Hiperviscosidad de la muestra

---

<b>Denominación:</b>	Estudio de sensibilización por CAP-inhibición, suero
<b>Código:</b>	54591
<b>Espécimen:</b>	Suero
<b>Volumen:</b>	2 mL
<b>Plazo de entrega:</b>	15 días
<b>Condiciones de transporte:</b>	A temperatura ambiente si se remite en las 2 horas siguientes a su obtención, refrigerada entre las 2 y las 24 horas y congelada si se superan las 24 horas
<b>Criterios de rechazo:</b>	Muestra hemolizada

---

<b>Denominación:</b>	Proteína catiónica del eosinófilo (PCE), suero
<b>Código:</b>	54152
<b>Espécimen:</b>	Suero
<b>Volumen:</b>	400 µL
<b>Plazo de entrega:</b>	7 días
<b>Nota al plazo de entrega:</b>	Añadir 2 días naturales si la muestra se recibe en jueves, viernes o antes de festivo entresemana.
<b>Condiciones de obtención:</b>	Deben controlarse los tubos de recogida, el tiempo de coagulación y la temperatura ya que afectan a la concentración de PCE liberada en las muestras (según las condiciones del fabricante del kit)
<b>Condiciones de transporte:</b>	A temperatura ambiente si se remite en las 2 horas siguientes a su obtención, refrigerada entre las 2 y las 24 horas y congelada si se superan las 24 horas
<b>Criterios de rechazo:</b>	Hemólisis

---



## Anexo

### IgE específica extractos completos

Marcar	Código tarifario	Denominación
	<a href="#">54385</a>	c1 - IgE Peniciloil G, suero
	<a href="#">54386</a>	c2 - IgE Peniciloil V, suero
	<a href="#">54387</a>	c5 - IgE Ampicilina, suero
	<a href="#">54388</a>	c6 - IgE Amoxicilina, suero
	<a href="#">54389</a>	c7 - IgE específica a cefaclor, suero
	<a href="#">54432</a>	c73 - IgE Insulina humana, suero
	<a href="#">54379</a>	c74 - IgE Gelatina, suero
	<a href="#">54579</a>	c8-IgE Clorhexidina, suero
	<a href="#">54363</a>	d1 - IgE Dermatophagoides pteronyssinus, suero
	<a href="#">54364</a>	d2 - IgE Dermatophagoides farinae, suero
	<a href="#">54370</a>	d201 - IgE Blomia tropicalis, suero
	<a href="#">54365</a>	d3 - IgE Dermatophagoides microceras, suero
	<a href="#">54366</a>	d70 - IgE Acarus siro, suero
	<a href="#">54367</a>	d71 - IgE Lepidoglyphus destructor, suero
	<a href="#">54368</a>	d72 - IgE Tyrophagus putrescentiae, suero
	<a href="#">54369</a>	d73 - IgE Glycyphagus domesticus, suero
	<a href="#">54576</a>	d74-IgE Euroglyphus maynei, suero
	<a href="#">54332</a>	e1 - IgE Gato (caspa), suero
	54531	e205 - IgE Caballo (proteínas séricas), suero
	<a href="#">54347</a>	e3 - IgE Caballo (caspa), suero
	<a href="#">54334</a>	e5 - IgE Perro (caspa), suero
	<a href="#">54335</a>	e6 - IgE Conejo de indias (epitelio), suero



## Anexo

### IgE específica extractos completos

Marcar	Código tarifario	Denominación
	<a href="#">54337</a>	e71 - IgE Ratón (epitelio), suero
	<a href="#">54338</a>	e72 - IgE Ratón (proteínas de orina), suero
	<a href="#">54339</a>	e73 - IgE Rata (epitelio), suero
	<a href="#">54340</a>	e74 - IgE Rata (proteínas de orina), suero
	<a href="#">54341</a>	e75 - IgE Rata (proteínas séricas), suero
	<a href="#">54342</a>	e76 - IgE Ratón (proteínas séricas), suero
	<a href="#">54343</a>	e77 - IgE Periquito (excremento), suero
	<a href="#">54344</a>	e78 - IgE Periquito (plumas), suero
	<a href="#">54567</a>	e82-IgE conejo (epitelio), suero
	<a href="#">54935</a>	e83-IgE cerdo (epitelio), suero
	<a href="#">54346</a>	e84 - IgE Hámster (epitelio), suero
	<a href="#">54138</a>	ex1- IgE Mezcla caspa animales (e1, e3, e4, e5), suero
	<a href="#">54139</a>	ex72- IgE mezcla plumas pájaros (e78, e201, e196, e213, e214), suero
	<a href="#">54860</a>	f10- IgE Semilla de sésamo (Sesamum indicum), suero
	<a href="#">54414</a>	f12 - IgE Guisante (pisum sativum), suero
	<a href="#">54415</a>	f13 - IgE Cacahuete (Arachis hypogaea), suero
	<a href="#">54416</a>	f14 - IgE Soja (Glycine max), suero
	<a href="#">54078</a>	f15 - IgE Judía blanca (Phaesolus vulgaris), suero
	<a href="#">54418</a>	f17 - IgE Avellana (Corylus avellana), suero
	<a href="#">54582</a>	f18- IgE nuez de Brasil, suero
	<a href="#">54411</a>	f2 - IgE Leche de vaca, suero
	<a href="#">54419</a>	f20 - IgE Almendra (Amygdalus communis), suero
	<a href="#">54560</a>	f202-IgE anacardo, suero



## Anexo

### IgE específica extractos completos

Marcar	Código tarifario	Denominación
	<a href="#">54556</a>	f203-IgE pistacho, suero
	<a href="#">54566</a>	f207-IgE almeja ( <i>Ruditapes</i> spp.), suero
	<a href="#">54828</a>	f212- IgE Champiñón ( <i>Agaricus hortensis</i> ), suero
	<a href="#">54173</a>	f215 - IgE lechuga ( <i>Lactuca sativa</i> ), suero
	<a href="#">54832</a>	f225- IgE Calabaza ( <i>Cucurbita pepo</i> ), suero
	<a href="#">54861</a>	f226- IgE Semilla de calabaza ( <i>Cucurbita pepo</i> ), suero
	<a href="#">54827</a>	f23 - IgE Cangrejo ( <i>Cancer pagurus</i> ), suero
	<a href="#">54392</a>	f232 - IgE Ovoalbúmina, suero
	<a href="#">54393</a>	f233 - IgE Ovomucoide, suero
	<a href="#">54174</a>	f235 - IgE lenteja ( <i>Lens esculenta</i> ), suero
	<a href="#">54430</a>	f24 - IgE Gamba, suero
	<a href="#">54156</a>	f245- IgE huevo (yema y clara), suero
	<a href="#">54420</a>	f25 - IgE Tomate ( <i>Lycopersicon l.</i> ), suero
	<a href="#">54565</a>	f253-IgE piñón, suero
	<a href="#">54427</a>	f256 - IgE Nuez de nogal ( <i>Juglans</i> spp), suero
	<a href="#">54558</a>	f258-IgE calamar ( <i>Loligo</i> spp), suero
	<a href="#">54569</a>	f259-IgE uva, suero
	<a href="#">54830</a>	f262- IgE Berenjena ( <i>Solanum melongena</i> ), suero
	<a href="#">54433</a>	f299 - IgE Castaña ( <i>Castanea sativa</i> ), suero
	<a href="#">54412</a>	f3 - IgE Bacalao ( <i>Gadus morhua</i> ), suero
	<a href="#">54555</a>	f300-IgE leche de cabra, suero
	<a href="#">54826</a>	f304- IgE Langosta ( <i>Palinurus</i> spp.), suero



## Anexo

### IgE específica extractos completos

Marcar	Código tarifario	Denominación
	<a href="#">54435</a>	f307 - IgE Merluza, suero
	<a href="#">54568</a>	f308-IgE sardina, suero
	<a href="#">54175</a>	f309 - IgE garbanzo (Cicer arienatus), suero
	<a href="#">54831</a>	f31- IgE Zanahoria (Daucus carota), suero
	<a href="#">54176</a>	f315 - IgE judía verde (Phaseolus vulgaris), suero
	<a href="#">54394</a>	f323 - IgE Conalbúmina, suero
	<a href="#">54559</a>	f325-IgE leche de oveja, suero
	<a href="#">54570</a>	f33- IgE naranja, suero
	<a href="#">54573</a>	f337-IgE lenguado, suero
	<a href="#">54882</a>	f342 - IgE Aceituna, suero
	<a href="#">54817</a>	f345- IgE Nuez de Macadamia, suero
	<a href="#">54819</a>	f36- IgE Coco (Cocus nucifera), suero
	<a href="#">54561</a>	f37-IgE mejillón, suero
	<a href="#">54413</a>	f4 - IgE Trigo (Triticum aestivum), suero
	<a href="#">54421</a>	f40 - IgE Atún (Thunnus), suero
	<a href="#">54172</a>	f41 - IgE salmón (Salmo salar), suero
	<a href="#">54140</a>	f44- IgE fresa, suero
	<a href="#">54311</a>	f49 - IgE Manzana, suero
	<a href="#">54820</a>	f5- IgE Centeno (Secale cereale), suero
	<a href="#">54833</a>	f59 - IgE Pulpo (Octopus vulgaris), suero
	<a href="#">54382</a>	f75 - IgE Yema de huevo, suero
	<a href="#">54428</a>	f79 - IgE Gluten, suero



## Anexo

### IgE específica extractos completos

Marcar	Código tarifario	Denominación
	<a href="#">54564</a>	f8- IgE maíz, suero
	<a href="#">54829</a>	f80- IgE Bogavante (Homarus gammarus), suero
	<a href="#">54425</a>	f83 - IgE Pollo (Gallus spp), suero
	<a href="#">54312</a>	f84 - IgE Kiwi, suero
	<a href="#">54426</a>	f85 - IgE Apio (Apium graveolens), suero
	<a href="#">54557</a>	f87- IgE melón, suero
	<a href="#">54313</a>	f89 - IgE Mostaza, suero
	<a href="#">54380</a>	f92 - IgE Plátano, suero
	<a href="#">54575</a>	f93-IgE cacao (Theobroma cacao), suero
	<a href="#">54429</a>	f95 - IgE Melocotón (Prunus persica), suero
	<a href="#">54381</a>	f96 - IgE Aguacate, suero
	<a href="#">54563</a>	f9-IgE arroz, suero
	<a href="#">54141</a>	fx1- IgE mezcla frutos secos (f13, f17, f18, f20, f36), suero
	<a href="#">54145</a>	fx15- IgE mezcla frutas (plátano, naranja, manzana, melocotón), suero
	<a href="#">54146</a>	fx16- IgE mezcla frutas (piña, limón, fresa, pera), suero
	<a href="#">54142</a>	fx2- IgE mezcla pescados (f3, f24, f37, f40, f41), suero
	<a href="#">54143</a>	fx3- IgE mezcla cereales (f4, f7, f8, f10, f11), suero
	<a href="#">54577</a>	fx31-IgE mezcla frutas (ciruela, cereza, manzana, pera, melocotón), suero
	<a href="#">54144</a>	fx5- IgE mezcla alimentos (leche vaca, clara huevo, bacalao, trigo, cacahuete, soja), suero
	<a href="#">54572</a>	g12-IgE centeno (Secale cereale), suero
	<a href="#">54307</a>	g14 - IgE Avena (Avena sativa), suero
	<a href="#">54308</a>	g15 - IgE Trigo (Triticum sativum), suero



## Anexo

### IgE específica extractos completos

Marcar	Código tarifario	Denominación
	<a href="#">54301</a>	g2 - IgE Grama mayor ( <i>Cynodon dactylon</i> ), suero
	<a href="#">54309</a>	g201 - IgE Cebada ( <i>Hordeum vulgare</i> ), suero
	<a href="#">54815</a>	g202- IgE Maíz ( <i>Zea mays</i> ), suero
	<a href="#">54302</a>	g3 - IgE Grama ( <i>Dactylis glomerata</i> ), suero
	<a href="#">54303</a>	g5 - IgE Margall/Ballico ( <i>Lolium perenne</i> ), suero
	<a href="#">54304</a>	g6 - IgE Hierba timotea ( <i>Phleum pratense</i> ), suero
	<a href="#">54305</a>	g8 - IgE Espiguilla ( <i>Poa pratensis</i> ), suero
	<a href="#">54310</a>	gx1 - IgE Mezcla gramíneas (g3, g4, g5, g6, g8), suero
	<a href="#">54147</a>	h2- IgE Hollister-Stier Labs. (Polvo de casa), suero
	<a href="#">54375</a>	i1 - IgE Abeja ( <i>Apis mellifera</i> ), suero
	<a href="#">54376</a>	i3 - IgE Avispa ( <i>Vespula spp</i> ), suero
	<a href="#">54377</a>	i4 - IgE Avispa papelera ( <i>Polistes spp</i> ), suero
	<a href="#">54378</a>	i6 - IgE Cucaracha alemana ( <i>Blatella germanica</i> ), suero
	<a href="#">54148</a>	i71- IgE mosquito común ( <i>Aedes communis</i> ), suero
	<a href="#">54580</a>	i75-IgE avispon (Vespa crabro), suero
	<a href="#">54581</a>	i77-IgE avispa papelera europea ( <i>Polistes dominulus</i> ), suero
	<a href="#">54403</a>	k202 - IgE Bromelina, suero
	<a href="#">54399</a>	k82 - IgE Látex, suero
	<a href="#">54571</a>	k84- IgE semilla de girasol, suero
	<a href="#">54401</a>	k87 - IgE Alfaamilasa, suero
	<a href="#">54351</a>	m1 - IgE <i>Penicillium notatum</i> , suero
	<a href="#">54352</a>	m2 - IgE <i>Cladosporium herbarum</i> , suero



## Anexo

### IgE específica extractos completos

Marcar	Código tarifario	Denominación
	<a href="#">54356</a>	m205 - IgE Trichophyton rubrum, suero
	<a href="#">54251</a>	m223 - IgE Staphylococcal enterotoxin C, suero
	<a href="#">54521</a>	m226 - IgE Staphylococcal enterotoxin TSST, suero
	<a href="#">54353</a>	m3 - IgE Aspergillus fumigatus, suero
	<a href="#">54362</a>	m4 - IgE Mucor racemosus, suero
	<a href="#">54354</a>	m5 - IgE Candida albicans, suero
	<a href="#">54355</a>	m6 - IgE Alternaria alternata, suero
	<a href="#">54253</a>	m80 - IgE Staphylococcal enterotoxin A, suero
	<a href="#">54254</a>	m81 - IgE Staphylococcal enterotoxin B, suero
	<a href="#">54357</a>	mx1 - IgE Mezcla hongos (m1, m2, m3, m6), suero
	<a href="#">54149</a>	mx2- IgE mezcla hongos 2 (m1, m2, m3, m5, m6, m8), suero
	<a href="#">54077</a>	p1 - IgE Ascaris, suero
	<a href="#">54384</a>	p4 - IgE Anisakis, suero
	<a href="#">54161</a>	Phadiatop (inhalantes), suero
	<a href="#">54162</a>	Phadiatop pediátrico, suero
	<a href="#">54431</a>	Rc207 - IgE Protamina, suero
	<a href="#">54326</a>	t11 - IgE Plátano de sombra (Pl.acerifolia), suero
	<a href="#">54391</a>	t12 - IgE Sauce (Salix caprea), suero
	<a href="#">54554</a>	t15-IgE fresno (Fraxinus americana), suero
	<a href="#">54157</a>	t16- IgE pino (Pinus strobus), suero
	<a href="#">54158</a>	t18- IgE eucalipto (Eucalyptus spp.), suero
	<a href="#">54329</a>	t19 - IgE Acacia mimosa (Acacia longifolia), suero



## Anexo

### IgE específica extractos completos

Marcar	Código tarifario	Denominación
	<a href="#">54881</a>	t222 - IgE Ciprés ( <i>Cupressus arizonica</i> ), suero
	<a href="#">54327</a>	t23 - IgE Ciprés ( <i>Cupressus semper.</i> ), suero
	<a href="#">54816</a>	t3- IgE Abedul ( <i>Betula verrucosa</i> ), suero
	<a href="#">54883</a>	t6 - IgE Sabina ( <i>Juniperus sabinoides</i> ), suero
	<a href="#">54325</a>	t9 - IgE Olivo ( <i>Olea europea</i> ), suero
	<a href="#">54159</a>	tx5- IgE mezcla árboles 5 (t2, t4, t8, t12, t14), suero
	<a href="#">54160</a>	tx6- IgE mezcla árboles 6 (t1, t3, t5, t7, t10), suero
	<a href="#">54328</a>	tx7 - IgE Mezcla árboles (t9, t12, t16, t18, t19, t21 ), suero
	<a href="#">54796</a>	u981- IgE específica atracurio, suero
	<a href="#">54795</a>	u254- IgE específica rocuronio, suero
	<a href="#">54319</a>	w10 - IgE Ceñigo ( <i>Chenopodium album</i> ), suero
	<a href="#">54390</a>	w11 - IgE Salsola ( <i>Salsola kali</i> ), suero
	<a href="#">54316</a>	w19 - IgE Morella ( <i>Parietaria officinalis</i> ), suero
	<a href="#">54317</a>	w21 - IgE Morella ( <i>Parietaria judaica</i> ), suero
	<a href="#">54315</a>	w6 - IgE Artemisa ( <i>Artemisia vulgaris</i> ), suero
	<a href="#">54320</a>	w8 - IgE Diente león ( <i>Taraxacum vulgare</i> ), suero
	<a href="#">54321</a>	w9 - IgE Plantago ( <i>Plantago lanceolata</i> ), suero
	<a href="#">54318</a>	wx1 - IgE Mezcla malezas (w1,w9,w10,w11), suero
	<a href="#">54374</a>	f335 - IgE semilla de altramuz ( <i>Lupinus albus</i> ), suero
	<a href="#">54133</a>	U1223 - IgE Vespa velutina, suero
	<a href="#">54372</a>	f347 - IgE quinoa, suero
	<a href="#">54373</a>	f7 - IgE avena ( <i>Avena sativa</i> ), suero
	<a href="#">54371</a>	f124 - IgE espelta ( <i>Triticum spelta</i> ), suero



## Anexo

### IgE específica componentes

Marcar	Código tarifario	Denominación
	<a href="#">54441</a>	f424 - IgE rAra h 3 cacahuete, suero
	<a href="#">54438</a>	f425 - IgE rCor a 8 LTP avellana, suero
	<a href="#">54449</a>	f426 - IgE rGad c 1 parvalbúmina bacalao, suero
	<a href="#">54442</a>	f427 - IgE rAra h 9 LTP cacahuete, suero
	<a href="#">54510</a>	f428-IgE rCor a 1 PR-10 avellana, suero
	<a href="#">54444</a>	f431 - IgE nGly m 5 soja, suero
	<a href="#">54511</a>	f432-IgE nGly m 6 soja, suero
	<a href="#">54512</a>	f433-IgE rTri a 14 LTP trigo, suero
	<a href="#">54514</a>	f434-IgE rMal d 1 PR-10 manzana, suero
	<a href="#">54515</a>	f435-IgE rMal d 3 LTP manzana, suero
	<a href="#">54516</a>	f439-IgE rCor a 14 avellana, suero
	<a href="#">54517</a>	f440-IgE nCor a 9 avellana, suero
	<a href="#">54518</a>	f441-IgE rJug r 1 nuez, suero
	<a href="#">54519</a>	f442-IgE rJug r 3 LTP nuez, suero
	<a href="#">54520</a>	f443-IgE rAna o 3 anacardo, suero
	<a href="#">54895</a>	f449 - rSes i 1 Semilla sésamo, suero
	<a href="#">54844</a>	f454- IgE Pru p 7 Melocotón, suero
	<a href="#">54422</a>	f76 - IgE Alfalactoalbúmina, suero
	<a href="#">54423</a>	f77 - IgE Betalactoglobulina, suero
	<a href="#">54424</a>	f78 - IgE Caseína, suero
	<a href="#">54263</a>	g205 - IgE rPhl p 1 Hierba timotea, suero
	<a href="#">54264</a>	g210 - IgE rPhl p 7 Polcalcina Hierba timotea, suero



## Anexo

### IgE específica componentes

Marcar	Código tarifario	Denominación
	<a href="#">54497</a>	g211- IgE rPhl p 11 Hierba Timotea, suero
	<a href="#">54265</a>	g212 - IgE rPhl p 12 Proflina Hierba timotea, suero
	<a href="#">54266</a>	g215 - IgE rPhl p 5b Hierba timotea, suero
	<a href="#">54562</a>	g216- IgE nCyn d 1 Grama mayor, suero
	<a href="#">54462</a>	i208 - IgE rApi m 1 abeja fosfolipasa A2, suero
	<a href="#">54465</a>	i209 - IgE rVes v 5 avispa, suero
	<a href="#">54463</a>	i210 - IgE rPol d 5 avispa papelera, suero
	<a href="#">54464</a>	i211 - IgE rVes v 1 avispa fosfolipasa A1, suero
	<a href="#">54551</a>	i214 - IgE rApi m 2 veneno de abeja, suero
	<a href="#">54552</a>	i215 - IgE rApi m 3 veneno de abeja, suero
	<a href="#">54553</a>	i216 - IgE rApi m 5 veneno de abeja, suero
	<a href="#">54542</a>	i217 - IgE rApi m 10 abeja Icarapina, suero
	<a href="#">54448</a>	k208 - IgE nGal d 4 lisozima huevo, suero
	<a href="#">54454</a>	k215 - IgE rHev b 1 látex, suero
	<a href="#">54455</a>	k217 - IgE rHev b 3 látex, suero
	<a href="#">54456</a>	k218 - IgE rHev b 5 látex, suero
	<a href="#">54458</a>	k220 - IgE rHev b 6.02 látex, suero
	<a href="#">54459</a>	k221 - IgE rHev b 8 látex, suero
	<a href="#">54461</a>	k224 - IgE rHev b 11 látex, suero
	<a href="#">54358</a>	m218 - IgE rAsp f 1 Aspergillus fumigatus, suero
	<a href="#">54359</a>	m220 - IgE rAsp f 3 Aspergillus fumigatus, suero
	<a href="#">54360</a>	m221 - IgE rAsp f 4 Aspergillus fumigatus, suero



## Anexo

### IgE específica componentes

Marcar	Código tarifario	Denominación
	<a href="#">54361</a>	m222 - IgE rAsp f 6 Aspergillus fumigatus, suero
	<a href="#">54267</a>	m229 - IgE rAlt a 1 Alternaria alternata, suero
	<a href="#">54453</a>	o214 - IgE MUXF3 CCD, suero
	<a href="#">54507</a>	o215 - IgE Galactosa-alfa-1,3-galactosa, suero
	<a href="#">54447</a>	t215 - IgE rBet v 1 PR-10 abedul, suero
	<a href="#">54268</a>	t224 - IgE rOle e 1 Olivo, suero
	<a href="#">54451</a>	t226 - IgE nCup a 1 ciprés, suero
	<a href="#">54498</a>	t227- IgE nOle e 7 LTP Olivo, suero
	<a href="#">54499</a>	t240 - IgE rOle e 9 Olivo, suero
	<a href="#">54522</a>	t241-IgE rPla a 1 plátano de sombra, suero
	<a href="#">54269</a>	w211 - IgE rPar j 2 LTP Parietaria, suero
	<a href="#">54445</a>	w231 - IgE nArt v 1 artemisia, suero
	<a href="#">54523</a>	w232-IgE nSal k 1 Salsola, suero
	<a href="#">54446</a>	w233 - IgE nArt v 3 LTP artemisia, suero
	<a href="#">54574</a>	w234-IgE rPla l 1 Plantago, suero
	<a href="#">54439</a>	f422 - IgE rAra h 1 cacahuete, suero
	<a href="#">54440</a>	f423 - IgE rAra h 2 cacahuete, suero



## Anexo


### IgE específica componentes

Marcar	Código tarifario	Denominación
	<a href="#">54504</a>	d202 - IgE rDer p 1 ácaro, suero
	<a href="#">54505</a>	d203 - IgE rDer p 2 ácaro, suero
	<a href="#">54506</a>	d205 - IgE rDer p 10 Tropomiosina ácaro, suero
	<a href="#">54178</a>	d209 - IgE rDer p 23 ácaro, suero
	<a href="#">54255</a>	e101 - IgE rCan f 1 Perro, suero
	<a href="#">54501</a>	e102- IgE rCan f 2 lipocalina perro, suero
	<a href="#">54812</a>	e204- IgE nBos d 6 BSA albúmina sérica de vaca, suero
	<a href="#">54256</a>	e220 - IgE nFel d 2 Albúmina sérica Gato, suero
	<a href="#">54257</a>	e221 - IgE nCan f 3 Albúmina sérica Perro, suero
	<a href="#">54811</a>	e222- IgE nSus s albúmina sérica de cerdo, suero
	<a href="#">54502</a>	e226 - IgE rCan f 5 perro, suero
	<a href="#">54524</a>	e227- IgE rEqu c 1 caballo, suero
	<a href="#">54503</a>	e228 - IgE rFel d 4 lipocalina gato, suero
	<a href="#">54258</a>	e94 - IgE rFel d 1 Gato, suero
	<a href="#">54259</a>	f351 - IgE rPen a 1 Tropomiosina Gamba, suero
	<a href="#">54260</a>	f352 - IgE rAra h 8 PR-10 Cacahuete, suero
	<a href="#">54443</a>	f353 - IgE rGly m 4 PR-10 soja, suero
	<a href="#">54818</a>	f354- IgE rBer e 1 Nuez de Brasil, suero
	<a href="#">54261</a>	f416 - IgE rTri a 19 Omega-5 Gliadina trigo, suero
	<a href="#">54436</a>	f419 - IgE rPru p 1 PR-10 melocotón, suero
	<a href="#">54262</a>	f420 - IgE rPru p 3 LTP Melocotón, suero
	<a href="#">54437</a>	f421 - IgE rPru p 4 Profilina melocotón, suero

## Anexo

### IgE específica componentes

Marcar	Código tarifario	Denominación
	<u>54799</u>	u1324 - IgE específica rBlo t 5 Blomia tropicalis, suero
	<u>54798</u>	u770 - IgE específica nGal d 5 alfa-livetina, seroalbúmina de pollo, suero
	<u>54797</u>	u1366 - IgE específica rLep d 2 Lepidoglyphus destructor, suero
	<u>54209</u>	f457 - IgE rCor a 16 avellana, suero
	<u>54208</u>	f456 - IgE rJug r 6 nuez, suero
	<u>54207</u>	U1370 - IgE rAra h 18 (cicloflina) cacahuete, suero
	<u>54124</u>	U1273 - IgE sApi m 4 (melitina) abeja, suero





## Anexo

### IgG específica

Marcar	Código tarifario	Denominación
	<a href="#">54271</a>	Ge90 - IgG Periquito (proteínas séricas, plumas, excrementos), suero
	<a href="#">54525</a>	Ge91- IgG Paloma mezcla (proteínas séricas, plumas, excrementos), suero
	<a href="#">54270</a>	Ge92 - IgG Loro mezcla (proteínas séricas, plumas, excrementos), suero
	<a href="#">54272</a>	Ge93 - IgG Proteínas séricas Paloma, suero
	<a href="#">54273</a>	Gm2 - IgG Cladosporium Herbarum, suero
	<a href="#">54274</a>	Gm22 - IgG Micropolyspora faeni, suero
	<a href="#">54276</a>	Gm24 - IgG Stachybotrys atra, suero
	<a href="#">54279</a>	Gm27 - IgG Penicillium spp, suero
	<a href="#">54280</a>	Gm3 - IgG Aspergillus fumigatus, suero
	<a href="#">54930</a>	Gm42 - IgG Laceyella sacchari, suero
	<a href="#">54281</a>	Gm5 - IgG Candida albicans, suero
	<a href="#">54282</a>	Gm6 - IgG Alternaria alternata, suero

## Anexo

### IgG4 específica

Marcar	Código tarifario	Denominación
	<a href="#">54863</a>	IgG4 específica a Abeja ( <i>Apis mellifera</i> ), suero
	<a href="#">54494</a>	IgG4 específica a Alfa-lactoalbúmina, suero
	<a href="#">54864</a>	IgG4 específica a Avispa ( <i>Vespula spp</i> ), suero
	<a href="#">54865</a>	IgG4 específica a Avispa papelera ( <i>Polistes spp</i> ), suero
	<a href="#">54495</a>	IgG4 específica a Beta-lactoglobulina, suero
	<a href="#">54496</a>	IgG4 específica a Caseína, suero
	<a href="#">54884</a>	IgG4 específica a <i>Dermatophagoides farinae</i> , suero
	<a href="#">54862</a>	IgG4 específica a <i>Dermatophagoides pteronyssinus</i> , suero
	<a href="#">54488</a>	IgG4 específica a nCup a 1 Ciprés, suero
	<a href="#">54473</a>	IgG4 específica a nFel d 2 albúmina sérica gato, suero
	<a href="#">54492</a>	IgG4 específica a Ovoalbúmina, suero
	<a href="#">54493</a>	IgG4 específica a Ovomucoide, suero
	<a href="#">54489</a>	IgG4 específica a rAlt a 1 <i>Alternaria</i> , suero
	<a href="#">54478</a>	IgG4 específica a rApi m 1 abeja fosfolipasa A2, suero
	<a href="#">54469</a>	IgG4 específica a rCan f 1 lipocalina perro, suero
	<a href="#">54470</a>	IgG4 específica a rCan f 2 lipocalina perro, suero
	<a href="#">54471</a>	IgG4 específica a rCan f 5 perro, suero
	<a href="#">54491</a>	IgG4 específica a rCor a 8 Avellana, suero
	<a href="#">54475</a>	IgG4 específica a rDer p 1 ácaro, suero
	<a href="#">54477</a>	IgG4 específica a rDer p 10 Tropomiosina ácaro, suero
	<a href="#">54476</a>	IgG4 específica a rDer p 2 ácaro, suero
	<a href="#">54543</a>	IgG4 específica a rDer p 23 ácaro, suero



## Anexo

### IgG4 específica extractos completos

Marcar	Código tarifario	Denominación
	<a href="#">54472</a>	IgG4 específica a rFel d 1 gato, suero
	<a href="#">54474</a>	IgG4 específica a rFel d 4 lipocalina gato, suero
	<a href="#">54466</a>	IgG4 específica a rOle e 1 Olivo, suero
	<a href="#">54467</a>	IgG4 específica a rOle e 7 LTP Olivo, suero
	<a href="#">54468</a>	IgG4 específica a rOle e 9 Olivo, suero
	<a href="#">54487</a>	IgG4 específica a rPar j 2 Parietaria, suero
	<a href="#">54482</a>	IgG4 específica a rPhl p 1 Hierba Timotea, suero
	<a href="#">54485</a>	IgG4 específica a rPhl p 11 Hierba Timotea, suero
	<a href="#">54486</a>	IgG4 específica a rPhl p 12 Hierba Timotea, suero
	<a href="#">54483</a>	IgG4 específica a rPhl p 5b Hierba Timotea, suero
	<a href="#">54484</a>	IgG4 específica a rPhl p 7 Hierba Timotea, suero
	<a href="#">54479</a>	IgG4 específica a rPol d 5 avispa papelera, suero
	<a href="#">54490</a>	IgG4 específica a rPru p 3 Melocotón, suero
	<a href="#">54480</a>	IgG4 específica a rVes v 1 avispa fosfolipasa A1, suero
	<a href="#">54481</a>	IgG4 específica a rVes v 5 avispa, suero



932 275 464  
atencdb@clinic.cat  
<https://cdb.clinicbarcelona.org>

